

多樂田—超微粒有機肥料

客製化建議下肥標準

作物	施肥時間	肥料名稱	稀釋倍數	備註事項
連續性開花結果類 如茄果類、小黃瓜、四季豆等	苗期	多樂田 A3+S8	1500 倍	1. 建議下肥用量，可以依照比例增減噴施水量，並看植株生長狀況而增減肥料濃度。 2. 每7~10天施肥一次，肥料可搭配農藥混合使用(先將多樂田肥料粉末均勻攪拌後，再將農藥倒入混合)，禁止與強酸鹼農藥混合使用。 3. 採收前十天停止噴肥。
	成長期	多樂田 A1+A4+S8	800 倍	
	開花期	多樂田 A6+A4+S8	800 倍	
	果期	多樂田 A5+A4+S8	800 倍	
葉菜類	苗期	多樂田 A3+S8	1500 倍	
	成長期	多樂田 A1+A4+S8	800 倍	
捲葉類、菜莖類	苗期	多樂田 A3+S8	1500 倍	
	成長期	多樂田 A1+A4+S8	800 倍	
	捲葉期	多樂田 A2+A4+S8	800 倍	
漿果類	苗期	多樂田 A3+S8	1500 倍	
	成長期	多樂田 A1+A4+S8	800 倍	
	開花期	多樂田 A6+A4+S8	800 倍	
	果期	多樂田 A2+A4+S8	800 倍	

多樂田—超微粒有機肥料

客製化建議下肥標準

作物	施肥時間	肥料名稱	稀釋倍數	備註事項
花卉	苗期	多樂田 A3+S8	1500 倍	開根促進葉片及莖生長。共噴二次，七天噴一次。
	成長期	多樂田 A1+A4+S8	800 倍	共噴二次，七天噴一次。
	開花期	多樂田 A6+A4+S8	800 倍	花苞形成前共噴一次。
茶葉	催芽	多樂田 A1+A4+S8	800 倍	促芽萌發，採收前二個月噴一次肥
	增味	多樂田 A2+A4+S8	800 倍	增加茶味，採收前三周噴一次肥
水稻	育苗期	多樂田 A3+S8	800 倍	開根，共噴二次，七天噴一次。
	插秧期	多樂田 A3+A4+S8	500 倍	秧肥，插秧後第 10 天噴一次肥。
	分蘗期	多樂田 A1+A4+S8	500 倍	增加分蘗，插秧後 20~30 天噴一次肥。
	出穗期	多樂田 A6+A4+S8	500 倍	穗肥，開花前噴一次肥(禁止在開花中噴肥，避免影響授粉)
	飽滿期	多樂田 A5+A4+S8	500 倍	增加米漿成型提高稻穀飽滿，入漿期噴肥一次。

注意事項：1. 建議下肥用量，可以依照比例增減噴施水量，並看植株生長狀況而增減肥料濃度。

2. 肥料可搭配農藥混合使用(先將多樂田肥料粉末均勻攪拌後，再將農藥倒入混合)，禁止與強酸鹼農藥混合使用。

多樂田—超微粒有機肥料

客製化建議下肥標準

作物	施肥時間	肥料名稱	稀釋倍數	備註事項
果樹類	調養期	多樂田 A3+A4+S8	800 倍	每月噴施一次肥。
	催葉期	多樂田 A1+A4+S8	800 倍	催芽增葉，噴一次肥。
	檔莖期	多樂田 A5+A4	800 倍	抑制葉子生長，噴一次肥。
	花期	多樂田 A6+A4+S8	800 倍	催花，噴一次肥。
	果期	多樂田 A2+A4+S8	800 倍	催果，提高果實甜味香氣，共噴三次肥，每十天噴一次肥。
鳳梨	苗期	多樂田 A3+A4+S8	800 倍	開根促進葉片及莖生長。共噴二次，七天噴一次。
	成長期	多樂田 A1+A4+S8	800 倍	共噴二次，七天噴一次。
	花期	多樂田 A6+A4+S8	800 倍	催花，噴一次肥。
	果期	多樂田 A2+A4+S8	800 倍	卸花後第十天開始進行噴果肥，共噴二次，每十天噴一次。

注意事項：1. 建議下肥用量，可以依照比例增減噴施水量，並看植株生長狀況而增減肥料濃度。

2. 肥料可搭配農藥混合使用(先將多樂田肥料粉末均勻攪拌後，再將農藥倒入混合)，禁止與強酸鹼農藥混合使用。